HP Compaq Tablet PC TC1100

どこでも自由に、快適に。

先進のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを搭載し、

自然な操作性と高いパフォーマンスを実現したHPのTablet PCが

新たな次元へと飛躍しました。

invent

HP Compaq Tablet PC TC1100

シーンに合わせて変形自在。ワークスタイルが進化する
最新テクノロジー搭載のTablet PC。

HPがモバイルシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition

1. ペン ホルダ
2. ストラップ取り付け穴
3. SD(Secure Digital)カード スロット
4. USB2.0ポート×2
5. 外付けマルチベイ用電源コネクタ
6. モデムポート(RJ-11)
7. ネットワークポート(RJ-45)
8. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
9. 電源コネクタ
10. Fast IrDA(赤外線)ポート
11. PCカード スロット(Type Ⅰ/Ⅱ×1)
12. 縦横表示切替ボタン
13. Windows Journal起動ボタン
14. Tablet PC入力パネル起動ボタン
15. セキュリティロックケーブル用スロット
16. ユニバーサルアタッチメントスロット
17. ACアダプタ ランプ
18. バッテリ ランプ
19. 無線LAN/Bluetoothアクセス ランプ
20. マイク
21. オーディオアウトコネクタ
22. ヘッドセットコネクタ
23. マイクコネクタ
24. ステレオスピーカ
25. Windows® のセキュリティボタン([Ctrl]+[Alt]+[Del])
26. ジョグ ダイヤル
27. [esc]ボタン
28. [tab]ボタン
29. Q Menuボタン
30. 表示切替ボタン(F4/液晶パネルと外部ディスプレイ)
31. 電源スイッチ
32. ペン先(左クリック)
33. ペンボタン(右クリック)
34. 回転ディスク
35. キーボードコネクタ
36. ポインティングスティック
37. ポインティングスティックボタン
38. 95%サイズ日本語キーボード

＜Tablet PC ドッキングステーション＞(別売オプション)

39. マルチベイ(ウエイトセーバー標準添付)
40. ネットワークポート(RJ-45)(パススルー)
41. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
42. オーディオ入出力端子
43. USB2.0ポート×3
44. 電源コネクタ
45. USB2.0ポート×1
46. 外付けマルチベイ用電源コネクタ
47. セキュリティロックケーブル用スロット
48. ピボットアーム
49. リリースハンドル

※ Tablet PC ドッキングステーションは別売(オプション)となります。

■HP Tablet PCに関する情報は http://www.hp.com/jp/tabletpcをご覧ください。

シーンに合わせて変形自在 それがHPのタブレットPC

ペンを使って思いのままに。TC1100が実現する快適な操作性

TC1100は透過型のタブレット上に専用のペンで紙に文字を書くようにスムーズに入力ができるPCです。手書き入力した情報は電気的に認識され、手書きのまま保存することも、文字データに変換することもできます。マウスと同じ機能が専用ペンに装備されているため立ったまま使うことも可能です。TC1100では、バッテリ不要のワコム製「ペナブル電子ペン」の採用により、高分解能1,000ライン/インチ、高速読取り133ポイント/秒を実現。筆圧、速度などあらゆる手の動きに対応でき、紙に文字を書くように思いのままにお使いになることができます。

HPのタブレットPCは、利用シーンに合わせて自在に変形

本体に専用キーボードを接続すれば、高性能ノートPCへ。別売のTablet PCドッキングステーションに装着すれば、様々な拡張モジュールを搭載できる省スペース デスクトップPCへ。それぞれの利用シーンに合った形態へと自由に変形できます。キーボードやTablet PCドッキングステーションは、電源が入った状態でも着脱可能。液晶モニタを縦・横向きに表示切替することも、ワンタッチ操作で行えます。PCが持ちうるスタイルすべてを実現するPC。それがHPのタブレットPCです。

ペン・コンピューティング対応の最新OS Windows® XP Tablet PC Edition 2005

HPとの強いパートナーシップのもとマイクロソフト社で開発されたTablet PC用最新OS、Windows® XP Tablet PC Edition 2005。Windows® XP Professional Editionにペンによる手書き入力機能などを備え、全く新しいワークスタイルを創造します。TC1100では既存のWindows® XP対応アプリケーションがそのまま使え、一般のB5ノートPCとしても使用可能ですので導入リスクは最小限です。

タブレットPCの 常識を超える ハイパフォーマンス

先進のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを搭載(CeleronモデルはCeleron® Mプロセッサ353搭載)

TC1100のパフォーマンスを最大限に活かすインテル® 855PMチップセット、モバイル用に設計された超低電圧版インテル® Pentium® M 733(2MB L2キャッシュ、1.10GHz、400MHz FSB)、インテル® PRO/Wireless2200ネットワークコネクションで推奨される最新のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを搭載。高い処理能力、省電力技術と快適なワイヤレス環境とタブレットPCとしては最高クラスのパフォーマンスを実現しています。またグラフィックスコントローラとしてNVIDIA GeForce4 Go 420と32MB VRAMを搭載していますので、地図・写真・2D画像や動画などを軽快に表示できます。

あらゆるシーンを サポートする モビリティ性能と拡張性

最大約4.5時間の長時間バッテリ稼働

超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサを含めたインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジと大容量のリチウムイオンバッテリ採用により、約4.5時間の連続使用が可能です(Celeronモデルは超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載により約4時間の連続使用可能)。スタンバイモードでもバッテリ交換可能なブリッジバッテリ機能に対応。別売バッテリを使用すればモバイル環境でも簡単にバッテリを交換し作業を継続でき、安心してお使いいただけます。

様々な通信ポートを装備

無線LAN(IEEE 802.11b/g、WiFi準拠)に加えBluetooth Ver.1.1や100Base-TX/10Base-T対応のネットワークポート、高速モデムポートを内蔵。有線、無線問わず使い方の環境に合わせて快適なブロードバンドが提供可能です。

USB 2.0、PCカードスロット(Type Ⅰ/Ⅱ×1)、SDカードスロットなどの高い拡張性

従来のUSB 1.1との互換性を保ちながら40倍のデータ転送速度を提供するUSB 2.0、PCカードスロット(Type Ⅰ/Ⅱ×1)、外部ディスプレイポートなどのインタフェースを搭載。さらに、SDカードスロットを装備していますので、デジタルカメラで撮った写真をすぐにプレゼンテーション用資料に貼り付けたり、iPAQなどのPDAや最新の携帯電話との間でデータ交換したりと、さまざまなシーンで幅広く活用できます。

会議室へ 外回りのビジネスへ タブレットPCが 情報活用の 可能性を広げます

顧客先での商談や受発注もスピーディに

TC1100は表示画面を上下左右に反転できるため、画面を見せながらの交渉や契約などに威力を発揮します。ペンによる手書き入力でさっと書き込みができ※、商品のプレゼンテーションなども分かりやすくスマートに行うことができます。顧客先や移動中でも、内蔵の無線LANや別売の通信カードを使うことで社内ネットワークに接続し、在庫確認や受発注処理などの営業活動をスピーディに行うことができるため、顧客の好感度アップにつながります。※ 使用するソフトウェアがTablet PCに対応している必要があります。

手書きの情報の一元管理

医療現場、学校、デザイン工房、アンケート調査や宅配業、式場などの手書きの情報を扱う職場での使用に最適です。タブレットPCで手書き入力した情報をその場でデータ化し、ネットワーク経由で一元管理することも可能になります。※ 上記のソリューションはタブレットPCの活用例です。

実際にはさらに多くの活用方法が考えられます。これらのソリューションの実現には、タブレットPC対応のソフトウェアが別途必要となる場合があります。予めご了承ください。

企業用PCとしての セキュリティ・保証体制

データを不正アクセスから守るドライブロック機能

ハードドライブにパスワードをかけることで不正なアクセスを防ぐドライブロック機能を搭載。万一のタブレットPCの紛失、盗難の場合にハードドライブ内の貴重なデータの漏洩を防ぎます。ドライブロック機能でパスワードをかけたハードドライブは、そのタブレットPCから取り外して他のPCに付け替えても、データを読み出すことはできません。

安心の保証体制

長期の3年間引き取り修理サービスを標準でサポート(Celeronモデルは1年間の引き取り修理サービス)。さらにオプションの保証アップグレードで、期間延長、オンサイトサポートへの拡張が可能です。企業ユーザーにも安心の保証体制です。また、海外でのご使用にもグローバルワランティ※で対応可能です。

※ 保証内容は国によって異なります。

HP Compaq Tablet PC TC1100

製品仕様

製品名	HP Compaq Tablet PC TC1100	
モデル	PM733/10X/512/60/BWL/XPT	CM353/10X/256/40/BWL/XPT
製品番号	PQ155PA#ABJ	PQ157PA#ABJ
プロセッサ	超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733(2MB L2キャッシュ、1.10 GHz、400MHz FSB) with インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー	超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 353(512KB L2キャッシュ、900 MHz、400MHz FSB)
チップセット	インテル® 855PM	
1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ＋32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
メモリ	512MB PC2700 DDR SDRAM (最大1536B)	256MB PC2700 DDR SDRAM (最大1536B)
メモリスロット(空き)	2(1)※1	
ハードドライブ	60GB(5400rpm)内蔵(S.M.A.R.T.準拠)※2	40GB内蔵(S.M.A.R.T.準拠)※2
フロッピーディスクドライブ(オプション)	マルチベイ対応3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード1.44MB/720KB) (別売Tablet PC ドッキングステーションのマルチベイまたは別売HP外付けマルチベイに装着可能) または、外付けUSB フロッピーディスクドライブ(2モード1.44MB/720KB)	
オプティカルドライブ(オプション)	マルチベイ対応各種オプティカルドライブ (別売Tablet PC ドッキングステーションのマルチベイまたは別売HP外付けマルチベイに装着可能)	
モデム	内蔵(最大転送速度 データ 56kbps /FAX 14.4kbps)※3	
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T	
無線LAN	内蔵IEEE 802.11b/g 無線LAN(インテル® Pro/Wireless 2200テクノロジ)、WiFi準拠、デュアルアンテナ	
Bluetooth	Bluetooth Ver. 1.1内蔵	
グラフィックスタイプ	NVIDIA GeForce4 Go 420(4×AGP)	
VRAM	32MB DDR SDRAM	
ディスプレイタイプ※4	10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ(デジタイザ内蔵、ハードガラスコーティング仕様、ワイドビュー)	
液晶表示最大解像度/表示色	1,024×768/XGA(最大1,677万色)	
外部ディスプレイ	640×480 (最大1,677万色)、800×600 (最大1,677万色)、1,024×768 (最大1,677万色)、1,280×1,024 (最大1,677万色)、1,600×1,200 (最大1,677万色)	
入力デバイス	95%サイズ88キー日本語キーボード(着脱式、キーピッチ 18mm、キーストローク 2.8mm)、 プレッシャーペン※5 (バッテリレス)及びデジタイザ内蔵ディスプレイ、 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition標準の音声認識機能(マイク入力ボード使用を推奨)	
ポインティングデバイス	ポインティングスティック(専用キーボード接続時)、 プレッシャーペン※5 (ボタン付き、2ボタンマウス相当、ストラップ穴付き、バッテリレス)、	
イージーアクセス機能	ワンタッチボタン:Qメニュー/esc/tab(ユーザーによる設定変更可能)、表示切替(F4)、Windows セキュリティボタン、カーソル選択、スクロール機能:ジョグダイヤル(ユーザによる設定変更可能) ペンタッチパネル:縦横表示切替/Microsoft® Windows® Journal /Tablet PC入力パネル(ユーザによる設定変更可能) ユーティリティソフト:Q メニュー(任意のソフトウェア、環境設定変更項目を最大30個ユーザ設定可能)	
カードスロット	PCMCIA スロットType I/II×1 CardBus対応※6、Secure Digital(SD)/MMCカードスロット×1※7	
インターフェース	外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)、USB 2.0ポート×2(外付けマルチベイ用電源コネクタ×1付き)、Fast IrDA(赤外線)ポート、モデムポート(RJ-11)、ネットワークポート(RJ-45)、ステレオヘッドフォン出力、モノラルヘッドフォン出力/マイク入力、ステレオマイク入力、内蔵マイク	
オーディオ機能	Sound Blaster Pro互換ステレオオーディオ、内蔵ステレオスピーカ、イージーアクセスボタンのユーザ設定で外部音量調節可能	
マネジメント機能	パワーマネジメント(スタンバイモード、ハイバネーションモード)	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクドライブロック、セキュリティロックスロット	
サイズ(幅×奥行き×高さ)	274×216×20mm	
質量	約1.4kg(本体)、約1.8kg(専用キーボード装着時)	
消費電力	最大約40W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分　0.00005	S区分　0.00008
標準バッテリ	バッテリ残量インジケータ付きリチウムイオンバッテリ(11.1V、3.6Ah)、 プリッジバッテリ機能(スタンバイ状態でも約1分以内であればバッテリの交換が可能)	
バッテリ駆動時間※8	約4.5時間	約4時間
バッテリ充電時間※8	約3～5時間(本体電源ON時)、約3時間(本体電源OFF時)	
主なソフトウェア　OS	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	
主なソフトウェア　その他	Adobe Reader、Tablet PCチュートリアル、Qメニュー、HP Tablet PC Tour	
主な添付品※9	本体、Tablet PC専用キーボード、プレッシャーペン(バッテリレス)、ACアダプタ、 電源コード、モデムケーブル、Windows OS CD※10、ドライバリカバリCD※10、 ドキュメントライブラリCD※10、スタートアップガイド、保証書　等	
保証期間	3年間引き取り修理サービス※11、 グローバルワランティ※12	1年間引き取り修理サービス※11、 グローバルワランティ※12

※1 オンボードのスロット1に256MBメモリまたは512MBメモリを装着済。ユーザーが交換可能なスロットは1つのみ。※2 ハードドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。※3 最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。※5 付属プレッシャーペンはCompaq Tablet PC TC1000では使用できません。またCompaq Tablet PC TC1000付属スタイラスペン(303176-B25)はTC1100では使用できません。※6 各社CardBus対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。※7 Secure Digital I/O (SDIO) カードはサポートしていません。SDメモリカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。※8 バッテリ駆動時間および充電時間は動作環境・システム設定により変動します。※9 添付品は予告無く変更になる場合があります。※10 各種CDのご利用には、別売ドッキングステーションまたは別売HP外付けマルチベイと別売各種マルチベイ・オプティカルドライブが必要となります。また、各種CDを別売ドッキングステーションで使用するときは、別売外付けUSBキーボードが必要です。※11 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。※12 グローバルワランティは保証内容が国によって異なる場合があります。サポート対象国はWebサイト(http://www1.jpn.hp.com/support/global_warranty.html)でご確認いただけます。☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※ 環境条件(動作時):温度10～35℃、相対湿度10～90%(但し、結露しないこと)。

オプション製品

製品名	Tablet PC ドッキングステーション※1※2
製品番号	DC911A#ABJ
マルチベイ	1ベイ搭載(出荷時にウェイトセーバーを装着。ハードドライブ、各種オプティカルドライブ、フロッピーディスクドライブのマルチベイ・デバイスが装着可能)
インタフェース	外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)、 USB 2.0 ポート×4(外付けマルチベイ電源コネクタ×1付き)、 ネットワークポート(RJ-45)(パススルー)、ライン入力、ライン出力
サイズ(幅×奥行き×高さ)	縦置き時:215×270×288mm　横置き時:305×245×215mm
質量	約3kg

	製品名	製品番号
キーボード/マウス	Tablet PC プレッシャーペン※3	DG937A
	Tablet PC 消しゴム機能付きプレッシャーペン	DM685A
	Tablet PC 専用キーボード	DC910A#ABJ
	テンキーパッド(カーボンカラー)	DC854A
	光学式USBスクロールマウス(カーボンカラー)	DC369A
	光学式小型USBマウス	F2100A
メモリ	256MB DDR SDRAMメモリ(PC2700)	DC389B
	512MB DDR SDRAMメモリ(PC2700)	DC390B
	1GB DDR SDRAMメモリ(PC2700)	DC890B
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
	HP 外付けマルチベイ※4	DC373A#B13
マルチベイ用デバイスオプション※5	フロッピーディスクドライブ	DC362A
	最大24倍速CD-ROMドライブ	DC351A
	8倍速DVD-ROMドライブ	DC352A
	DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ	DC364A
	DVD+R/RWドライブ	DG189A
	40GB ハードドライブ	DC365A
	60GB ハードドライブ	DC894A
	80GB ハードドライブ	DC920A
SDメモリ	SDメモリ128MB	FA135A#AC3
	SDメモリ256MB	FA136A#AC3
	SDメモリ512MB	FA184A#AC3
電源(バッテリ)	65W ACアダプタ	DC359A#ABJ
	90W カーアダプタ	DC303B
	Tablet PC 6セル リチウムイオンバッテリ	DC907A
	HPバッテリチャージャ	DF933A#ABJ
セキュリティ	ケンジントン社製セキュリティロックケーブル	DC368A
キャリングケース	Tablet PC ワークステーション・ホルダ	DC909A
	Tablet PC スリム・ホルダ	DC912A
	Tablet PC 防塵・防滴ケース	DK503A

※1 オプションのTablet PC ドッキングステーションにキーボード、マウス、オプティカルドライブは添付されていません。別売となります。※2 別売Tablet PC ドッキングステーション(DC911A#ABJ)も使用可能です。※3 TC1000では使用できません。※4 外付けマルチベイに各種ドライブは添付されていません。別売となります。※5 別売のTablet PC ドッキングステーションまたは外付けマルチベイが必要です。

■HP Tablet PCオプション製品に関する情報は
www.hp.com/jp/notebooks_tabletpc_optionsをご覧ください。

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

Microsoft® Windows® Powered

■HP Care Packハードウェアサービス(オプション) HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。
http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

サービス内容		ハードウェアオフサイトクーリエ ハードウェアオフサイトクーリエにアップグレードします。 ＊お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス			ハードウェアオンサイト翌日対応 標準保証の内容を3・4・5年間の ハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。 ＊エンジニアによる訪問修理サービス		
	対象モデル	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
タブレットPC B用	PQ155PA#ABJ	–	U7886A	U7889A	U4405A	U7885A	U7888A
タブレットPC A用	PQ157PA#ABJ	U4413A	U7891A	U7893A	U4404A	U7890A	U7892A

サービス内容	PC OS リストア※ 障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、 ハードウェア製品に同梱のリストアCDを使用して オペレーティングシステムの再インストール作業を行います。		
	3年用	4年用	5年用
PC OS リストア	243614-292	243615-292	291166-292

※ハードウェアオンサイトのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。同年数のノートブック用ハードウェアオンサイト翌日対応と同時にご購入ください。
※本サービスの提供を受ける際には、ハードウェア製品ご購入時に同梱されております弊社リストアCDが必要になります。また、弊社リストアCDによって起動可能なCD-ROMドライブを本体内蔵または外付けにてご提供いただく必要があります。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-5304-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのノートブックPC製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/tabletpc

インテル®、Pentium®、Celeron®、Centrino™ はIntel Corporationの登録商標または商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2004年11月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641　東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

invent